

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kontinental.nt-rt.ru> || kni@nt-rt.ru

Круг нержавеющей 12Х18Н10Т



Круг нержавеющей 12Х18Н10Т					
Диаметр (мм)	Назначение	Состояние материала	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
27,7 - h11	х/о	нгр	ГОСТ 7417-88	0.0047600	вес п.м 4,76 кг
8	г/о	без Т/О	ГОСТ 2590-06	0.0003970	вес п.м 0,397 кг
10	г/о	без Т/О	ГОСТ 2590-06	0.0006200	вес п.м 0,62 кг
12	г/о	без Т/О	ГОСТ 2590-06	0.0008930	вес п.м 0,893 кг
14	г/о	без Т/О	ГОСТ 2590-06	0.0012160	вес п.м 1,216 кг
15	г/о	без Т/О	ГОСТ 2590-06	0.0013960	вес п.м 1,396 кг
16	г/о	без Т/О	ГОСТ 2590-06	0.0015880	вес п.м 1,588 кг
18	г/о	без Т/О	ГОСТ 2590-06	0.0020100	вес п.м 2,01 кг
20	г/о	без Т/О	ГОСТ 2590-06	0.0024810	вес п.м 2,481 кг
22	г/о	без Т/О	ГОСТ 2590-	0.0030020	вес п.м 3,002

Диаметр (мм)	Назначение	Состояние материала	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
24	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0035730	вес п.м 3,573 кг
25	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0038770	вес п.м 3,877 кг
26	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0041930	вес п.м 4,193 кг
28	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0048640	вес п.м 4,864 кг
30	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0055830	вес п.м 5,583 кг
32	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0063520	вес п.м 6,352 кг
35	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0075990	вес п.м 7,599 кг
36	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0080400	вес п.м 8,04 кг
38	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0089580	вес п.м 8,958 кг
40	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0099260	вес п.м 9,926 кг
42	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0109430	вес п.м 10,943 кг
45	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0125620	вес п.м 12,562 кг
48	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0142930	вес п.м 14,293 кг
50	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0155090	вес п.м 15,509 кг
55	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0187660	вес п.м 18,766 кг
56	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0194540	вес п.м 19,454 кг
60	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0223330	вес п.м 22,333 кг
65	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0262100	вес п.м 26,21 кг
70	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0303970	вес п.м 30,397 кг
75	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0348950	вес п.м 34,895 кг
80	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0397020	вес п.м 39,702 кг
85	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0448200	вес п.м 44,82 кг
90	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0502480	вес п.м 50,248 кг
95	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-	0.0559860	вес п.м

Диаметр (мм)	Назначение	Состояние материала	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
100	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0620350	вес п.м 62,035 кг
105	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0683930	вес п.м 68,393 кг
110	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0750620	вес п.м 75,062 кг
115	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0822600	вес п.м 82,26 кг
120	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.0893300	вес п.м 89,33 кг
130	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.1048390	вес п.м 104,839 кг
140	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.1215880	вес п.м 121,588 кг
150	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.1395780	вес п.м 139,578 кг
160	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.1588090	вес п.м 158,809 кг
170	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.1792800	вес п.м 179,28 кг
180	г/о	без T/O	ГОСТ 2590-06	0.2009930	вес п.м 200,993 кг
190	г/о	без T/O	Пр.1279-05	0.2239450	вес п.м 223,945 кг
200	г/о	без T/O	Пр.1279-05	0.2481390	вес п.м 248,139 кг
220	г/о	без T/O	Пр.1279-05	0.3002480	вес п.м 300,248 кг
230	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	0.3281640	вес п.м 328,164 кг
240	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	0.3573200	вес п.м 357,32 кг
250	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	0.3877170	вес п.м 387,717 кг
260	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	0.4193550	вес п.м 419,355 кг
270	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	0.4522330	вес п.м 452,233 кг
300	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	0.5583130	вес п.м 558,313 кг
350	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	0.7599260	вес п.м 759,926 кг
400	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	0.9925560	вес п.м 992,556 кг
450	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	1.2562000	вес п.м 1256,204 кг
500	г/о	без T/O	ТУ 14-1-1530-75	1.5508700	вес п.м 1550,869 кг

Диаметр (мм)	Назначение	Состояние материала	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
600	г/о	без Т/О	ТУ 14-1- 1530-75	2.2393300	вес п.м 2239,33 кг

Круг 12X18Н10Т

Нержавеющая сталь широко используется в самых различных отраслях промышленности. Это исключительно надежный, прочный и долговечный материал. Состав нержавеющей стали может быть очень разным, свойства стали зависят от легирующих добавок. В частности, большим спросом пользуется хромоникелевая сталь 12X18Н10Т. Для обеспечения необходимых прочностных характеристик в нее дополнительно добавлен титан, что делает данную марку стали одной из самых прочных и надежных.

Металлургические комбинаты поставляют сталь в виде плоского, сортового и трубного проката. Одним из самых востребованных вариантов проката является круг, представляющий собой круглый металлический прут. Наша компания предлагает круг, выполненный из стали марки 12X18Н10Т. Преимущества нашего предложения:

- большой выбор круга;
- гарантия качества продукции;
- оперативное выполнение заказа;
- выгодные расценки.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kontinental.nt-rt.ru> || kni@nt-rt.ru