

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

http://kontinental.nt-rt.ru || kni@nt-rt.ru

Бесшовная нержавеющая труба



Труба нержавеющая (08)12Х18Н10Т				
Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
5	0.2	ГОСТ 9941-81	0.0000240	вес п.м. 0,024 кг
5	0.5	ГОСТ 9941-81	0.0000562	вес п.м. 0,056 кг
5	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0000999	вес п.м. 0,1 кг
6	0.5	ГОСТ 9941-81	0.0000687	вес п.м. 0,069 кг
6	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0001249	вес п.м. 0,125 кг
6	1.5	ГОСТ 9941-81	0.0001686	вес п.м. 0,169 кг
8	0.5	ГОСТ 9941-81	0.0000937	вес п.м. 0,094 кг
8	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0001748	вес п.м. 0,175 кг
8	1.5	ГОСТ 9941-81	0.0002435	вес п.м. 0,244 кг
8	2.0	ГОСТ 9941-	0.0002997	вес п.м. 0,3 кг

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
10	0.5	ГОСТ 9941-81	0.0001186	вес п.м. 0,119 кг
10	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0002248	вес п.м. 0,225 кг
10	1.5	ГОСТ 9941-81	0.0003184	вес п.м. 0,318 кг
10	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0003996	вес п.м. 0,4 кг
10	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0004683	вес п.м. 0,468 кг
12	0.5	ГОСТ 9941-81	0.0001436	вес п.м. 0,144 кг
12	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0002747	вес п.м. 0,275 кг
12	1.5	ГОСТ 9941-81	0.0003934	вес п.м. 0,393 кг
12	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0004995	вес п.м. 0,5 кг
12	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0005932	вес п.м. 0,593 кг
14	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0003247	вес п.м. 0,325 кг
14	1.5	ГОСТ 9941-81	0.0004683	вес п.м. 0,468 кг
14	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0005994	вес п.м. 0,599 кг
14	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0007181	вес п.м. 0,718 кг
14	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0008242	вес п.м. 0,824 кг
15	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0003497	вес п.м. 0,350 кг
15	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0008991	вес п.м. 0,899 кг
16	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0003746	вес п.м. 0,375 кг
16	1.5	ГОСТ 9941-81	0.0005432	вес п.м. 0,543 кг
16	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0006993	вес п.м. 0,699 кг
16	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0008429	вес п.м. 0,843 кг
16	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0009741	вес п.м. 0,974 кг
18	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0004246	вес п.м. 0,425 кг
18	1.5	ГОСТ 9941-81	0.0006181	вес п.м. 0,618 кг

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
18	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0007992	вес п.м. 0,799 кг
18	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0009678	вес п.м. 0,968 кг
18	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0011239	вес п.м. 1,124 кг
20	0.5	ГОСТ 9941-81	0.0002435	вес п.м. 0,244 кг
20	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0004745	вес п.м. 0,475 кг
20	1.5	ГОСТ 9941-81	0.0006931	вес п.м. 0,693 кг
20	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0008991	вес п.м. 0,899 кг
20	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0010927	вес п.м. 1,093 кг
20	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0012738	вес п.м. 1,274 кг
20	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0014423	вес п.м. 1,442 кг
20	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0015984	вес п.м. 1,598 кг
21	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0009491	вес п.м. 0,949 кг
21	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0013487	вес п.м. 1,349 кг
22	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0005245	вес п.м. 0,524 кг
22	1.2	ГОСТ 9941-81	0.0006234	вес п.м. 0,623 кг
22	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0009990	вес п.м. 0,999 кг
22	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0012176	вес п.м. 1,218 кг
22	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0014236	вес п.м. 1,424 кг
22	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0016172	вес п.м. 1,617 кг
22	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0017982	вес п.м. 1,798 кг
24	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0010989	вес п.м. 1,099 кг
25	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0005994	вес п.м. 0,599 кг
25	1.5	ГОСТ 9941-81	0.0008804	вес п.м. 0,880 кг
25	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0011489	вес п.м. 1,149 кг

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
25	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0014049	вес п.м. 1,405 кг
25	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0016484	вес п.м. 1,648 кг
25	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0018794	вес п.м. 1,879 кг
25	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0020980	вес п.м. 2,098 кг
25	4.5	ГОСТ 9941-81	0.0023040	вес п.м. 2,304 кг
27	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0017982	вес п.м. 1,798 кг
27	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0020542	вес п.м. 2,054 кг
28	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0006743	вес п.м. 0,674 кг
28	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0012987	вес п.м. 1,299 кг
28	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0018732	вес п.м. 1,873 кг
28	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0023977	вес п.м. 2,398 кг
30	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0013986	вес п.м. 1,399 кг
30	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0017171	вес п.м. 1,717 кг
30	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0025975	вес п.м. 2,597 кг
30	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0070000	вес п.м. 7 кг
32	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0014985	вес п.м. 1,499 кг
32	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0018420	вес п.м. 1,842 кг
32	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0021729	вес п.м. 2,173 кг
32	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0024913	вес п.м. 2,491 кг
32	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0027973	вес п.м. 2,797 кг
32	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0033717	вес п.м. 3,372 кг
34	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0023227	вес п.м. 2,323 кг
34	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0029971	вес п.м. 2,997 кг
34	4.5	ГОСТ 9941-81	0.0033155	вес п.м. 3,316 кг

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
34	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0036215	вес п.м. 3,621 кг
34	5.5	ГОСТ 9941-81	0.0039149	вес п.м. 3,915 кг
36	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0016983	вес п.м. 1,698 кг
36	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0024726	вес п.м. 2,473 кг
36	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0028410	вес п.м. 2,841 кг
36	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0031969	вес п.м. 3,197 кг
38	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0009241	вес п.м. 0,924 кг
38	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0017982	вес п.м. 1,798 кг
38	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0022166	вес п.м. 2,217 кг
38	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0026224	вес п.м. 2,622 кг
38	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0030158	вес п.м. 3,016 кг
38	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0033967	вес п.м. 3,397 кг
38	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0041210	вес п.м. 4,121 кг
40	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0018982	вес п.м. 1,898 кг
40	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0027723	вес п.м. 2,772 кг
40	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0050950	вес п.м. 5,095 кг
42	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0019981	вес п.м. 1,998 кг
42	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0029222	вес п.м. 2,922 кг
42	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0033655	вес п.м. 3,365 кг
42	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0037963	вес п.м. 3,796 кг
42	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0046205	вес п.м. 4,620 кг
42	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0053947	вес п.м. 5,395 кг
45	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0021479	вес п.м. 2,148 кг
45	3.0	ГОСТ 9941-	0.0031469	вес п.м. 3,147

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
45	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0036277	вес п.м. 3,628 кг
45	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0040960	вес п.м. 4,096 кг
45	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0049951	вес п.м. 4,995 кг
48	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0033717	вес п.м. 3,372 кг
48	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0038900	вес п.м. 3,890 кг
48	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0043957	вес п.м. 4,396 кг
50	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0023977	вес п.м. 2,398 кг
50	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0035216	вес п.м. 3,522 кг
51	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0024476	вес п.м. 2,448 кг
51	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0030283	вес п.м. 3,028 кг
56	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0039711	вес п.м. 3,971 кг
56	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0051949	вес п.м. 5,195 кг
57	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0027473	вес п.м. 2,747 кг
57	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0034029	вес п.м. 3,403 кг
57	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0040461	вес п.м. 4,046 кг
57	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0046767	вес п.м. 4,677 кг
57	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0052948	вес п.м. 5,295 кг
57	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0064937	вес п.м. 6,494 кг
57	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0076426	вес п.м. 7,643 кг
57	7.0	ГОСТ 9941-81	0.0087415	вес п.м. 8,741 кг
60	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0042708	вес п.м. 4,271 кг
60	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0055945	вес п.м. 5,595 кг
60	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0068683	вес п.м. 6,868 кг
60	6.0	ГОСТ 9941-	0.0080921	вес п.м. 8,092

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
63	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0030470	вес п.м. 3,047 кг
70	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0042146	вес п.м. 4,215 кг
70	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0050201	вес п.м. 5,02 кг
76	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0054697	вес п.м. 5,47 кг
76	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0071930	вес п.м. 7,193 кг
76	4.5	ГОСТ 9941-81	0.0080359	вес п.м. 8,036 кг
76	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0088664	вес п.м. 8,866 кг
76	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0104898	вес п.м. 10,49 кг
80	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0057694	вес п.м. 5,769 кг
80	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0093659	вес п.м. 9,366 кг
83	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0059942	вес п.м. 5,994 кг
85	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0061440	вес п.м. 6,144 кг
89	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0064437	вес п.м. 6,444 кг
89	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0074740	вес п.м. 7,474 кг
89	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0084917	вес п.м. 8,492 кг
89	4.5	ГОСТ 9941-81	0.0094970	вес п.м. 9,497 кг
89	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0104898	вес п.м. 10,490 кг
89	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0124379	вес п.м. 12,438 кг
57	4.0	ГОСТ 9940-81	0.0052948	вес п.м. 5,29 кг
57	4.5	ГОСТ 9940-81	0.0059005	вес п.м. 5,9 кг
57	5.0	ГОСТ 9940-81	0.0064937	вес п.м. 6,49 кг
57	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0076426	вес п.м. 7,64 кг
57	7.0	ГОСТ 9940-81	0.0087415	вес п.м. 8,74 кг
60	4.0	ГОСТ 9940-	0.0055945	вес п.м. 5,59 кг

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
60	5.0	ГОСТ 9940-81	0.0068683	вес п.м. 6,87 кг
60	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0080921	вес п.м. 8,09 кг
68	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0092909	вес п.м. 9,29 кг
76	4.0	ГОСТ 9940-81	0.0071930	вес п.м. 7,19 кг
76	4.5	ГОСТ 9940-81	0.0080359	вес п.м. 8,04 кг
76	5.0	ГОСТ 9940-81	0.0088664	вес п.м. 8,87 кг
76	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0104898	вес п.м. 10,49 кг
76	8.0	ГОСТ 9940-81	0.0135868	вес п.м. 13,59 кг
76	10.0	ГОСТ 9940-81	0.0164839	вес п.м. 16,48 кг
83	10.0	ГОСТ 9940-81	0.0182322	вес п.м. 18,23 кг
89	4.0	ГОСТ 9940-81	0.0084917	вес п.м. 8,49 кг
89	4.5	ГОСТ 9940-81	0.0094970	вес п.м. 9,5 кг
89	5.0	ГОСТ 9940-81	0.0104898	вес п.м. 10,49 кг
89	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0124379	вес п.м. 12,44 кг
89	8.0	ГОСТ 9940-81	0.0161842	вес п.м. 16,18 кг
89	10.0	ГОСТ 9940-81	0.0197308	вес п.м. 19,73 кг
95	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0133370	вес п.м. 13,34 кг
102	5.0	ГОСТ 9940-81	0.0121132	вес п.м. 12,11 кг
102	8.0	ГОСТ 9940-81	0.0187817	вес п.м. 18,78 кг
102	10.0	ГОСТ 9940-81	0.0229776	вес п.м. 22,98 кг
108	4.0	ГОСТ 9940-81	0.0103899	вес п.м. 10,39 кг
108	5.0	ГОСТ 9940-81	0.0128625	вес п.м. 12,86 кг
108	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0152851	вес п.м. 15,29 кг
108	8.0	ГОСТ 9940-	0.0199805	вес п.м. 19,98

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
108	10.0	ГОСТ 9940-81	0.0244761	вес п.м. 24,48 кг
114	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0161842	вес п.м. 16,18 кг
121	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0172332	вес п.м. 17,23 кг
127	10.0	ГОСТ 9940-81	0.0292215	вес п.м. 29,22 кг
133	5.0	ГОСТ 9940-81	0.0159844	вес п.м. 15,98 кг
133	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0190315	вес п.м. 19,03 кг
133	10.0	ГОСТ 9940-81	0.0307201	вес п.м. 30,72 кг
140	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0200804	вес п.м. 20,08 кг
159	5.0	ГОСТ 9940-81	0.0192313	вес п.м. 19,23 кг
159	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0229277	вес п.м. 22,93 кг
159	8.0	ГОСТ 9940-81	0.0301706	вес п.м. 30,17 кг
159	10.0	ГОСТ 9940-81	0.0372137	вес п.м. 37,21 кг
219	6.0	ГОСТ 9940-81	0.0319189	вес п.м. 31,92 кг
219	8.0	ГОСТ 9940-81	0.0421589	вес п.м. 42,16 кг
219	10.0	ГОСТ 9940-81	0.0521991	вес п.м. 52,2 кг
273	11.0	ГОСТ 9940-81	0.0719799	вес п.м. 71,98 кг
325	8.0	ГОСТ 9940-81	0.0633383	вес п.м. 63,34 кг
325	12.0	ГОСТ 9940-81	0.0938086	вес п.м. 93,81 кг
6	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0001249	вес п.м. 0,125 кг
10	1.0	ГОСТ 9941-81	0.0002248	вес п.м. 0,225 кг
10	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0003996	вес п.м. 0,4 кг
12	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0004995	вес п.м. 0,5 кг
14	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0005994	вес п.м. 0,599 кг
14	3.0	ГОСТ 9941-	0.0008242	вес п.м. 0,824

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
16	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0006993	вес п.м. 0,699 кг
16	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0008429	вес п.м. 0,843 кг
16	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0009741	вес п.м. 0,974 кг
18	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0007992	вес п.м. 0,799 кг
18	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0009678	вес п.м. 0,968 кг
18	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0011239	вес п.м. 1,124 кг
20	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0008991	вес п.м. 0,899 кг
20	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0010927	вес п.м. 1,093 кг
22	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0009990	вес п.м. 0,999 кг
25	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0011489	вес п.м. 1,149 кг
25	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0014049	вес п.м. 1,405 кг
25	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0016484	вес п.м. 1,648 кг
25	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0020980	вес п.м. 2,098 кг
27	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0017982	вес п.м. 1,798 кг
28	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0015922	вес п.м. 1,592 кг
28	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0018732	вес п.м. 1,873 кг
28	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0023977	вес п.м. 2,398 кг
32	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0014985	вес п.м. 1,5 кг
32	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0018420	вес п.м. 1,84 кг
32	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0021729	вес п.м. 2,17 кг
32	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0027973	вес п.м. 2,8 кг
32	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0033717	вес п.м. 3,37 кг
34	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0023227	вес п.м. 2,32 кг
36	2.0	ГОСТ 9941-	0.0016983	вес п.м. 1,7 кг

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
38	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0017982	вес п.м. 1,8 кг
38	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0026224	вес п.м. 2,62 кг
42	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0029222	вес п.м. 2,92 кг
42	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0033655	вес п.м. 3,37 кг
42	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0037963	вес п.м. 3,8 кг
42	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0046205	вес п.м. 4,62 кг
45	2.5	ГОСТ 9941-81	0.0026537	вес п.м. 2,65 кг
45	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0031469	вес п.м. 3,15 кг
45	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0036277	вес п.м. 3,63 кг
45	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0040960	вес п.м. 4,1 кг
45	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0049951	вес п.м. 5 кг
48	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0033717	вес п.м. 3,37 кг
48	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0038900	вес п.м. 3,89 кг
48	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0043957	вес п.м. 4,4 кг
51	2.0	ГОСТ 9941-81	0.0024476	вес п.м. 2,45 кг
51	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0035965	вес п.м. 3,6 кг
56	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0039711	вес п.м. 3,97 кг
57	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0040461	вес п.м. 4,05 кг
57	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0046767	вес п.м. 4,68 кг
57	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0052948	вес п.м. 5,29 кг
57	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0064937	вес п.м. 6,49 кг
57	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0076426	вес п.м. 7,64 кг
60	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0042708	вес п.м. 4,27 кг
60	4.0	ГОСТ 9941-	0.0055945	вес п.м. 5,59 кг

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
60	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0068683	вес п.м. 6,87 кг
76	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0054697	вес п.м. 5,47 кг
76	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0063376	вес п.м. 6,34 кг
76	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0071930	вес п.м. 7,19 кг
76	4.5	ГОСТ 9941-81	0.0080359	вес п.м. 8,04 кг
76	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0088664	вес п.м. 8,87 кг
76	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0104898	вес п.м. 10,49 кг
89	3.0	ГОСТ 9941-81	0.0064437	вес п.м. 6,44 кг
89	3.5	ГОСТ 9941-81	0.0074740	вес п.м. 7,47 кг
89	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0084917	вес п.м. 8,49 кг
89	4.5	ГОСТ 9941-81	0.0094970	вес п.м. 9,5 кг
89	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0104898	вес п.м. 10,49 кг
89	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0124379	вес п.м. 12,44 кг
102	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0121132	вес п.м. 12,11 кг
108	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0103899	вес п.м. 10,39 кг
108	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0128625	вес п.м. 12,86 кг
108	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0152851	вес п.м. 15,29 кг
114	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0136117	вес п.м. 13,61 кг
114	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0161842	вес п.м. 16,18 кг
121	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0172332	вес п.м. 17,23 кг
127	10.0	ГОСТ 9941-81	0.0292215	вес п.м. 29,22 кг
133	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0159844	вес п.м. 15,98 кг
133	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0190315	вес п.м. 19,03 кг
140	6.0	ГОСТ 9941-	0.0200804	вес п.м. 20,08

Диаметр (мм)	Стенка (мм)	ГОСТ	Вес п.м., т	Описание товара
159	4.0	ГОСТ 9941-81	0.0154849	вес п.м. 15,48 кг
159	4.5	ГОСТ 9941-81	0.0173643	вес п.м. 17,36 кг
159	5.0	ГОСТ 9941-81	0.0192313	вес п.м. 19,23 кг
159	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0229277	вес п.м. 22,93 кг
159	7.0	ГОСТ 9941-81	0.0265741	вес п.м. 26,57 кг
159	8.0	ГОСТ 9941-81	0.0301706	вес п.м. 30,17 кг
159	10.0	ГОСТ 9941-81	0.0372137	вес п.м. 37,21 кг
219	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0319189	вес п.м. 31,92 кг
219	8.0	ГОСТ 9941-81	0.0421589	вес п.м. 42,16 кг
219	10.0	ГОСТ 9941-81	0.0521991	вес п.м. 52,2 кг
219	12.0	ГОСТ 9941-81	0.0620395	вес п.м. 62,04 кг
245	10.0	ГОСТ 9941-81	0.0586928	вес п.м. 58,69 кг
273	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0400110	вес п.м. 40,01 кг
273	8.0	ГОСТ 9941-81	0.0529484	вес п.м. 52,95 кг
273	10.0	ГОСТ 9941-81	0.0656860	вес п.м. 65,69 кг
273	11.0	ГОСТ 9941-81	0.0719799	вес п.м. 71,98 кг
273	12.0	ГОСТ 9941-81	0.0782238	вес п.м. 78,22 кг
325	6.0	ГОСТ 9941-81	0.0478034	вес п.м. 47,8 кг
325	8.0	ГОСТ 9941-81	0.0633383	вес п.м. 63,34 кг
325	10.0	ГОСТ 9941-81	0.0786733	вес п.м. 78,67 кг
325	12.0	ГОСТ 9941-81	0.0938086	вес п.м. 93,81 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93